


## 浄水水質検査結果書

平成 30 年 3 月 13 日

神流町長 田村 利男 様  
平成 30 年 3 月 8 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号1号  
建築物飲料水水質検査業 群馬県  
一般社団法人 群馬県薬剤師会  
(環境衛生試験センター)  
会長 武 智 洋一郎  
群馬県前橋市西片貝町五丁目18番地



水道名称	麻生浄水場						
水源名称							
採水場所	大寄公園						
水道種別	簡易水道	採水日時	平成 30 年 3 月 8 日 8 時 56 分				
原水・浄水	浄水	採水者名	産業建設課 浅香 剛				
天 候	(前日) 曇 (当日) 雪	気温(℃)	5.0	水温(℃)	7.0	遊離残留塩素(mg/L)	0.2
検査方法	厚生労働省告示第261号						

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.8 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.7	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	2.3 度	5度以下			
濁度	0.8 度	2度以下			
— 以下余白 —					

総合判定 上記検査項目については水質基準適合です。

検査終了日 | 平成 30 年 3 月 9 日 | 検査責任者 | 中林 栄一

## 浄水水質検査結果書

平成 30 年 3 月 13 日

神流町長 田村 利男 様

平成 30 年 3 月 8 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号 1号  
 建築物飲料水水質検査業 群馬県  
 一般社団法人 群馬県薬剤師会  
 (環境衛生試験センター)  
 会長 武智 洋一郎  
 群馬県前橋市西片貝町五丁目18番地 検査専用

水道名称	万場第2浄水場				
水源名称					
採水場所	麻生総合グラウンド				
水道種別	簡易水道	採水日時	平成 30 年 3 月 8 日 9 時 30 分		
原水・浄水	浄水	採水者名	産業建設課 浅香 剛		
天候	(前日) 曇 (当日) 雪	気温 (°C)	6.0	水温 (°C)	10.0   遊離残留塩素 (mg/L) 0.2
検査方法	厚生労働省告示第261号				

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.8 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.6	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	3.5 度	5度以下			
* 濁度	2.3 度	2度以下			
— 以下余白 —					

総合判定 上記\*印検査項目については水質基準不適合です。

検査終了日 平成 30 年 3 月 9 日 検査責任者 中林 栄一

## 浄水水質検査結果書

平成 30 年 3 月 28 日

(再検査分)

神流町長 田村 利男 様  
平成 30 年 3 月 27 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号 1号  
建築物飲料水水質検査業 群馬県  
一般社団法人 群馬県薬剤師  
(環境衛生試験センター)  
会長 武智 洋一郎  
群馬県前橋市西片貝町五丁目18番地



水道名称	万場第2浄水場				
水源名称					
採水場所	麻生総合グラウンド				
水道種別	簡易水道	採水日時	平成 30 年 3 月 27 日 8 時 00 分		
原水・浄水	浄水	採水者名	産業建設課 新井 陽介		
天候	(前日) 晴 (当日) 晴	気温 (°C)	12.0	水温 (°C)	15.0
遊離残留塩素 (mg/L)	0.60				
検査方法	厚生労働省告示第261号				

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
濁度	0.6 度	2度以下			
一 以下余白 一					

総合判定 上記検査項目については水質基準適合です。


検査終了日 平成 30 年 3 月 28 日 検査責任者 中林 栄一

# 浄水水質検査結果書

平成 30 年 3 月 13 日

神流町長 田村 利男 様  
 平成 30 年 3 月 8 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号1号  
 建築物飲料水水質検査業 群馬県  
 一般社団法人 群馬県薬剤師会  
 (環境衛生試験センター)  
 会長 武 智 洋一郎  
 群馬県前橋市西片貝町五丁目18番地



水道名称	万場第1浄水場				
水源名称					
採水場所	塩沢公衆トイレ				
水道種別	簡易水道	採水日時	平成 30 年 3 月 8 日 9 時 45 分		
原水・浄水	浄水	採水者名	産業建設課 浅香 剛		
天候	(前日)曇 (当日)雪	気温(℃)	5.0	水温(℃)	7.0 遊離残留塩素(mg/L) 0.1
検査方法	厚生労働省告示第261号				

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	3 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.5 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.7	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	1.9 度	5度以下			
濁度	1.4 度	2度以下			
— 以下余白 —					

総合判定 上記検査項目については水質基準適合です。

---


検査終了日	平成 30 年 3 月 9 日	検査責任者	中林 栄一
-------	-----------------	-------	-------

## 浄水水質検査結果書

平成 30 年 3 月 13 日

神流町長 田村 利男 様  
 平成 30 年 3 月 8 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号 1号  
 建築物飲料水水質検査業 群馬県  
 一般社団法人 群馬県薬剤師会  
 (環境衛生試験センター)  
 会長 武智 洋一郎  
 群馬県前橋市西片貝町五丁目18番地



水道名称	小平浄水場				
水源名称					
採水場所	小平集会所				
水道種別	簡易水道	採水日時	平成 30 年 3 月 8 日 10 時 26 分		
原水・浄水	浄水	採水者名	産業建設課 浅香 剛		
天候	(前日)曇 (当日)雪	気温(℃)	9.0	水温(℃)	5.0 遊離残留塩素(mg/L) 0.3
検査方法	厚生労働省告示第261号				

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.5 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.8	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
— 以下余白 —					

総合判定 上記検査項目については水質基準適合です。

検査終了日 平成 30 年 3 月 9 日 検査責任者 中林 栄一

# 浄水水質検査結果書


平成 30 年 3 月 13 日

神流町長 田村 利男

様

平成 30 年 3 月 8 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号 1号  
建築物飲料水水質検査業 群馬県薬剤師会  
一般社団法人 群馬県薬剤師会  
(環境衛生試験センター)  
会長 武智 洋一郎  
群馬県前橋市西片貝町五丁目18番



水道名称	青梨浄水場				
水源名称					
採水場所	青梨公衆トイレ				
水道種別	簡易水道	採水日時	平成 30 年 3 月 8 日 11 時 06 分		
原水・浄水	浄水	採水者名	産業建設課 浅香 剛		
天候	(前日)曇 (当日)雪	気温(℃)	8.0	水温(℃)	6.0
		遊離残留塩素(mg/L)	0.4		
検査方法	厚生労働省告示第261号				

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.6 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.9	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満 度	5度以下			
濁度	0.1 度	2度以下			
— 以下余白 —					


総合判定 上記検査項目については水質基準適合です。

浄水水質検査結果書

平成 30 年 3 月 13 日

神流町長 田村 利男 様  
 平成 30 年 3 月 8 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号1号  
 建築物飲料水水質検査業 群馬県  
 一般社団法人 群馬県薬剤師  
 (環境衛生試験センター)  
 会長 武智 洋一郎  
 群馬県前橋市西片貝町五丁目18番地  
 試験室 専用



水道名称	船子浄水場		
水源名称			
採水場所	船子集会所東		
水道種別	簡易水道	採水日時	平成 30 年 3 月 8 日 11 時 18 分
原水・浄水	浄水	採水者名	産業建設課 浅香 剛
天候	(前日)曇 (当日)雪	気温(℃)	9.0
		水温(℃)	5.0
		遊離残留塩素(mg/L)	0.2
検査方法	厚生労働省告示第261号		

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.5 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.7	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
一 以下余白 一					

総合判定 上記検査項目については水質基準適合です。


検査終了日 | 平成 30 年 3 月 9 日 | 検査責任者 | 中林 栄一

## 浄水水質検査結果書

平成 30 年 3 月 13 日

神流町長 田村 利男 様  
 平成 30 年 3 月 8 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号1号  
 建築物飲料水水質検査業 群馬県薬剤師会  
 一般社団法人 群馬県薬剤師会  
 (環境衛生試験センター)  
 会長 武智 洋一郎  
 群馬県前橋市西片貝町五丁目18番地



水道名称	魚尾浄水場				
水源名称					
採水場所	ポケット公園				
水道種別	簡易水道	採水日時	平成 30 年 3 月 8 日 11 時 50 分		
原水・浄水	浄水	採水者名	産業建設課 新井 陽介		
天候	(前日)曇 (当日)雪	気温(℃)	7.0	水温(℃)	8.0
				遊離残留塩素(mg/L)	0.1
検査方法	厚生労働省告示第261号				

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.5 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.9	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	1.4 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
— 以下余白 —					

総合判定 上記検査項目については水質基準適合です。

検査終了日 平成 30 年 3 月 9 日 検査責任者 中林 栄一



# 浄水水質検査結果書

平成 30 年 3 月 13 日

神流町長 田村 利男 様  
平成 30 年 3 月 8 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号1号  
建築物飲料水水質検査業 群  
一般社団法人 群馬県薬剤師  
(環境衛生試験センター)  
会長 武智 洋一郎  
群馬県前橋市西片貝町五丁目18  
群 馬 県 薬 剤 師 会 長 印  
専 用 印

水道名称	白水浄水場				
水源名称					
採水場所	宮地グラウンドトイレ				
水道種別	簡易水道	採水日時	平成 30 年 3 月 8 日 11 時 30 分		
原水・浄水	浄水	採水者名	産業建設課 新井 陽介		
天候	(前日)曇 (当日)雪	気温(℃)	8.0	水温(℃)	8.0
		遊離残留塩素 (mg/L)	0.05		
検査方法	厚生労働省告示第261号				

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
濁度	0.1未満	度			
－以下余白－					


総合判定 上記検査項目については水質基準適合です。

## 浄水水質検査結果書

平成 30 年 3 月 13 日

神流町長 田村 利男 様  
平成 30 年 3 月 8 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号1号  
建築物飲料水水質検査業 群  
一般社団法人 群馬県薬剤師  
(環境衛生試験センター)  
会長 武智 洋一郎  
群馬県前橋市西片貝町五丁目18番地



水道名称	神ヶ原浄水場					
水源名称						
採水場所	中里合同庁舎					
水道種別	簡易水道	採水日時	平成 30 年 3 月 8 日 10 時 07 分			
原水・浄水	浄水	採水者名	産業建設課 新井 陽介			
天候	(前日)曇 (当日)雪	気温(℃)	5.0	水温(℃)	7.0 遊離残留塩素(mg/L)	0.3
検査方法	厚生労働省告示第261号					

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	2.5 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.3	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.6 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
- 以下余白 -					

総合判定 上記検査項目については水質基準適合です。

検査終了日 平成 30 年 3 月 9 日 検査責任者 中林 栄一

## 浄水水質検査結果書

平成 30 年 3 月 13 日

神流町長 田村 利男 様

平成 30 年 3 月 8 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号1号  
建築物飲料水水質検査業 群馬県  
一般社団法人 群馬県薬剤師  
(環境衛生試験センター)  
会長 武 智 洋一郎  
群馬県前橋市西片貝町五丁目18番地



水道名称	平原浄水場						
水源名称							
採水場所	恐竜センター						
水道種別	簡易水道	採水日時	平成30年3月8日 9時08分				
原水・浄水	浄水	採水者名	産業建設課 新井 陽介				
天候	(前日)曇 (当日)雪	気温(°C)	5.0	水温(°C)	8.0	遊離残留塩素(mg/L)	0.3
検査方法	厚生労働省告示第261号						
検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準		
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下					
大腸菌	陰性	検出されないこと					
塩化物イオン	2.0 mg/L	200mg/L以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6 mg/L	3mg/L以下					
pH値	7.5	5.8以上8.6以下					
味	異常ではない	異常でないこと					
臭気	異常ではない	異常でないこと					
色度	0.5未満 度	5度以下					
濁度	0.1未満 度	2度以下					
— 以下余白 —							

総合判定 上記検査項目については水質基準適合です。

検査終了日	平成30年3月12日	検査責任者	中林 栄一
-------	------------	-------	-------

## 浄水水質検査結果書

平成 30 年 3 月 13 日

神流町長 田村 利男 様  
平成 30 年 3 月 8 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号1号  
建築物飲料水水質検査業 群馬県  
一般社団法人 群馬県薬剤師  
(環境衛生試験センター)  
会長 武智 洋一郎  
群馬県前橋市西片貝町五丁目18



水道名称	間物浄水場				
水源名称					
採水場所	瀬林トイレ				
水道種別	簡易水道	採水日時	平成 30 年 3 月 8 日 11 時 00 分		
原水・浄水	浄水	採水者名	産業建設課 新井 陽介		
天 候	(前日)曇 (当日)雪	気温(℃)	6.0	水温(℃)	6.0 遊離残留塩素(mg/L) 0.4
検査方法	厚生労働省告示第261号				

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.3 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.6	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満 度	5度以下			
濁度	0.2 度	2度以下			
— 以下余白 —					

総合判定 上記検査項目については水質基準適合です。

検査終了日

平成 30 年 3 月 9 日

検査責任者

中林 栄一

## 浄水水質検査結果書

平成 30 年 3 月 13 日

神流町長 田村 利男 様

平成 30 年 3 月 8 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号1号  
 建築物飲料水水質検査業 群馬県  
 一般社団法人 群馬県薬剤師会  
 (環境衛生試験センター)  
 会長 武智 洋一郎  
 群馬県前橋市西片貝町五丁目18番地



水道名称	八倉浄水場				
水源名称					
採水場所	民家				
水道種別	簡易水道	採水日時	平成 30 年 3 月 8 日 8 時 26 分		
原水・浄水	浄水	採水者名	産業建設課 新井 陽介		
天候	(前日)曇 (当日)雪	気温(℃)	5.0	水温(℃)	7.0   遊離残留塩素(mg/L) 0.05
検査方法	厚生労働省告示第261号				

検査項目	検査結果		水質基準	検査項目	検査結果		水質基準
一般細菌	3	CFU/mL	100CFU/mL以下				
大腸菌	陰性		検出されないこと				
塩化物イオン	1.2	mg/L	200mg/L以下				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6	mg/L	3mg/L以下				
pH値	7.6		5.8以上8.6以下				
味	異常ではない		異常でないこと				
臭気	異常ではない		異常でないこと				
色度	1.9	度	5度以下				
濁度	0.1	度	2度以下				
— 以下余白 —							

総合判定 上記検査項目については水質基準適合です。

検査終了日

平成 30 年 3 月 9 日

検査責任者

中林 栄一

# 浄水水質検査結果書

平成 30 年 3 月 13 日

神流町長 田村 利男 様  
 平成 30 年 3 月 8 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号1号  
 建築物飲料水水質検査業 群馬県  
 一般社団法人 群馬県薬剤師  
 (環境衛生試験センター)  
 会長 武 智 洋一郎  
 群馬県前橋市西片貝町五丁目18番地



水道名称	橋倉浄水場		
水源名称			
採水場所	民家		
水道種別	簡易水道	採水日時	平成 30 年 3 月 8 日 8 時 52 分
原水・浄水	浄水	採水者名	産業建設課 新井 陽介
天候	(前日)曇 (当日)雪	気温(℃)	5.0
		水温(℃)	6.0
検査方法	厚生労働省告示第261号		
	遊離残留塩素 (mg/L) 0.05		

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	1 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.5 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.6	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.6 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
— 以下余白 —					

総合判定 上記検査項目については水質基準適合です。

検査終了日	平成 30 年 3 月 9 日	検査責任者	中林 栄一
-------	-----------------	-------	-------