


浄水水質検査結果書

平成 30 年 12 月 19 日

神流町長 田村 利男 様
 平成 30 年 12 月 13 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号1号
 建築物飲料水水質検査業 群馬県薬剤師会
 一般社団法人 群馬県薬剤師会
 (環境衛生試験センター)
 会長 武 智 洋一郎
 群馬県前橋市西片貝町五丁目18番1号



水道名称	麻生浄水場				
水源名称					
採水場所	大寄公園				
水道種別	簡易水道	採水日時	平成 30 年 12 月 13 日 8 時 35 分		
原水・浄水	浄水	採水者名	産業建設課 浅香 剛		
天 候	(前日) 晴 (当日) 晴	気温 (°C)	1.0	水温 (°C)	10.0
検査方法	厚生労働省告示第261号				
				遊離残留塩素 (mg/L)	0.2

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	2.2 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.7	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
— 以下余白 —					

総合判定 上記検査項目については水質基準適合です。

検査終了日

平成 30 年 12 月 15 日

検査責任者


小板橋 利恵子

浄水水質検査結果書

平成 30 年 12 月 19 日

神流町長 田村 利男 様
 平成 30 年 12 月 13 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号1号
 建築物飲料水水質検査業 群
 一般社団法人 群馬県薬剤師会
 (環境衛生試験センター)
 会長 武智 洋一郎
 群馬県前橋市西片貝町五丁目18番1号



水道名称	万場第2浄水場				
水源名称					
採水場所	麻生総合グラウンド				
水道種別	簡易水道	採水日時	平成 30 年 12 月 13 日 11 時 19 分		
原水・浄水	浄水	採水者名	産業建設課 浅香 剛		
天候	(前日) 晴 (当日) 晴	気温 (°C)	10.0	水温 (°C)	11.0
				遊離残留塩素 (mg/L)	0.4
検査方法	厚生労働省告示第261号				

検査項目	検査結果		水質基準	検査項目	検査結果		水質基準
一般細菌	0	CFU/mL	100CFU/mL以下				
大腸菌	陰性		検出されないこと				
塩化物イオン	2.0	mg/L	200mg/L以下				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4	mg/L	3mg/L以下				
pH値	7.5		5.8以上8.6以下				
味	異常ではない		異常でないこと				
臭気	異常ではない		異常でないこと				
色度	0.5未満	度	5度以下				
濁度	0.1未満	度	2度以下				
— 以下余白 —							

総合判定 上記検査項目については水質基準適合です。

検査終了日

平成 30 年 12 月 15 日

検査責任者


小板橋 利恵子

浄水水質検査結果書

平成 30 年 12 月 19 日

神流町長 田村 利男 様
平成 30 年 12 月 13 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号 1号
建築物飲料水水質検査業 群馬県薬剤師会
一般社団法人 群馬県薬剤師会
(環境衛生試験センター)
会長 武 智 洋 一 郎
群馬県前橋市西片貝町五丁目18番地



水道名称	万場第1浄水場				
水源名称					
採水場所	塩沢公衆トイレ				
水道種別	簡易水道	採水日時	平成 30 年 12 月 13 日 9 時 02 分		
原水・浄水	浄水	採水者名	産業建設課 浅香 剛		
天 候	(前日) 晴 (当日) 晴	気温(°C)	6.0	水温(°C)	8.0 遊離残留塩素(mg/L) 0.3
検査方法	厚生労働省告示第261号				

検査項目	検査結果		水質基準	検査項目	検査結果		水質基準
一般細菌	3	CFU/mL	100CFU/mL以下				
大腸菌	陰性		検出されないこと				
塩化物イオン	1.7	mg/L	200mg/L以下				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4	mg/L	3mg/L以下				
pH値	7.6		5.8以上8.6以下				
味	異常ではない		異常でないこと				
臭気	異常ではない		異常でないこと				
色度	0.5未満	度	5度以下				
濁度	0.4	度	2度以下				
— 以下余白 —							

総合判定 上記検査項目については水質基準適合です。


検査終了日	平成 30 年 12 月 15 日	検査責任者	小板橋 利恵子
-------	-------------------	-------	---------

浄水水質検査結果書

平成 30 年 12 月 19 日

神流町長 田村 利男 様
平成 30 年 12 月 13 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号 1号
建築物飲料水水質検査業 群馬県薬剤師会
一般社団法人 群馬県薬剤師会
(環境衛生試験センター)
会長 武智 洋一郎
群馬県前橋市西片貝町五丁目18番



水道名称	小平浄水場			
水源名称				
採水場所	小平集会所			
水道種別	簡易水道	採水日時	平成 30 年 12 月 13 日 9 時 47 分	
原水・浄水	浄水	採水者名	産業建設課 浅香 剛	
天 候	(前日) 晴 (当日) 晴	気温(℃)	5.0	水温(℃) 8.0 遊離残留塩素(mg/L) 0.3
検査方法	厚生労働省告示第261号			

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.5 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.7	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
- 以下余白 -					

総合判定 上記検査項目については水質基準適合です。


検査終了日 | 平成 30 年 12 月 15 日 | 検査責任者 | 小板橋 利恵子

浄水水質検査結果書

平成 30 年 12 月 19 日

神流町長 田村 利男 様
 平成 30 年 12 月 13 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号1号
 建築物飲料水水質検査業 群馬県
 一般社団法人 群馬県薬剤師会
 (環境衛生試験センター)
 会長 武智 洋一郎
 群馬県前橋市西片貝町五丁目18番地



水道名称	青梨浄水場				
水源名称					
採水場所	青梨公衆トイレ				
水道種別	簡易水道	採水日時	平成 30 年 12 月 13 日 10 時 09 分		
原水・浄水	浄水	採水者名	産業建設課 浅香 剛		
天候	(前日) 晴 (当日) 晴	気温 (°C)	5.0	水温 (°C)	6.0
検査方法	厚生労働省告示第261号				
				遊離残留塩素 (mg/L)	0.3

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.4 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.8	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
- 以下余白 -					

総合判定 上記検査項目については水質基準適合です。

検査終了日 | 平成 30 年 12 月 15 日 | 検査責任者 | 小橋 利恵子


浄水水質検査結果書

平成 30 年 12 月 19 日

神流町長 田村 利男 様

平成 30 年 12 月 13 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号1号
 建築物飲料水水質検査業 群馬県
 一般社団法人 群馬県薬剤師会
 (環境衛生試験センター)
 会長 武智 洋一郎
 群馬県前橋市西片貝町五丁目18番地



水道名称	船子浄水場				
水源名称					
採水場所	船子集会所東				
水道種別	簡易水道	採水日時	平成 30 年 12 月 13 日 10 時 23 分		
原水・浄水	浄水	採水者名	産業建設課 浅香 剛		
天候	(前日) 晴 (当日) 晴	気温 (°C)	5.0	水温 (°C)	9.0
				遊離残留塩素 (mg/L)	0.3
検査方法	厚生労働省告示第261号				

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.4 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.8	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
- 以下余白 -					

総合判定 上記検査項目については水質基準適合です。


検査終了日 平成 30 年 12 月 15 日 検査責任者 小坂橋 利恵子

浄水水質検査結果書

平成 30 年 12 月 19 日

神流町長 田村 利男 様
平成 30 年 12 月 13 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号1号
建築物飲料水水質検査業 群馬県
一般社団法人 群馬県薬剤師会
(環境衛生試験センター)
会長 武 智 洋一郎
群馬県前橋市西片貝町五丁目18番地



水道名称	魚尾浄水場					
水源名称						
採水場所	ポケット公園					
水道種別	簡易水道	採水日時	平成 30 年 12 月 13 日 8 時 13 分			
原水・浄水	浄水	採水者名	産業建設課 新井 陽介			
天候	(前日) 晴 (当日) 晴	気温 (°C)	0.0	水温 (°C)	9.0 遊離残留塩素 (mg/L)	0.2
検査方法	厚生労働省告示第261号					

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.3 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.7	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
— 以下余白 —					

総合判定 上記検査項目については水質基準適合です。

検査終了日	平成 30 年 12 月 15 日	検査責任者	小板橋 利恵子
-------	-------------------	-------	---------

浄水水質検査結果書

平成 30 年 12 月 19 日

神流町長 田村 利男 様
平成 30 年 12 月 13 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号 1号
建築物飲料水水質検査業 群
一般社団法人 群馬県薬剤師
(環境衛生試験センター)
会長 武智 洋一郎
群馬県前橋市西片貝町五丁目18番地



水道名称	白水浄水場				
水源名称					
採水場所	宮地グラウンドトイレ				
水道種別	簡易水道	採水日時	平成 30 年 12 月 13 日 8 時 55 分		
原水・浄水	浄水	採水者名	産業建設課 新井 陽介		
天候	(前日) 晴 (当日) 晴	気温 (°C)	2.0	水温 (°C)	6.0
		遊離残留塩素 (mg/L)	0.05		
検査方法	厚生労働省告示第261号				

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
濁度	0.1未満	度			2度以下
- 以下余白 -					

総合判定 上記検査項目については水質基準適合です。


検査終了日	平成 30 年 12 月 14 日	検査責任者	小板橋 利恵子
-------	-------------------	-------	---------

浄水水質検査結果書

平成 30 年 12 月 19 日

神流町長 田村 利男 様
平成 30 年 12 月 13 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号 1 号
建築物飲料水水質検査業 群馬県薬剤師会
一般社団法人 群馬県薬剤師会
(環境衛生試験センター)
会長 武 智 洋一郎
群馬県前橋市西片貝町五丁目18番地



水道名称	神ヶ原浄水場				
水源名称					
採水場所	中里合同庁舎				
水道種別	簡易水道	採水日時	平成 30 年 12 月 13 日 9 時 12 分		
原水・浄水	浄水	採水者名	産業建設課 新井 陽介		
天 候	(前日) 晴 (当日) 晴	気温 (°C)	4.0	水温 (°C)	11.0 遊離残留塩素 (mg/L) 0.4
検査方法	厚生労働省告示第261号				

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	2.0 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.7	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
— 以下余白 —					

総合判定 上記検査項目については水質基準適合です。


検査終了日	平成 30 年 12 月 15 日	検査責任者	小板橋 利恵子
-------	-------------------	-------	---------

浄水水質検査結果書

平成 30 年 12 月 19 日

神流町長 田村 利男 様
平成 30 年 12 月 13 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号 1号
建築物飲料水水質検査業 群馬県薬剤師会
一般社団法人 群馬県薬剤師会
(環境衛生試験センター)
会長 武智 洋一郎
群馬県前橋市西片貝町五丁目18番地



水道名称	平原浄水場		
水源名称			
採水場所	恐竜センター		
水道種別	簡易水道	採水日時	平成 30 年 12 月 13 日 10 時 30 分
原水・浄水	浄水	採水者名	産業建設課 新井 陽介
天候	(前日) 晴 (当日) 晴	気温 (°C)	6.0 水温 (°C) 10.0 遊離残留塩素 (mg/L) 0.2
検査方法	厚生労働省告示第261号		

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.4 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.4	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
— 以下余白 —					


総合判定 上記検査項目については水質基準適合です。

浄水水質検査結果書

平成 30 年 12 月 19 日

神流町長 田村 利男 様
平成 30 年 12 月 13 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号 1号
建築物飲料水水質検査業 群馬県薬剤師会 会長 武智 洋一郎
一般社団法人 群馬県薬剤師会 (環境衛生試験センター)
群馬県前橋市西片貝町五丁目18番地



水道名称	間物浄水場				
水源名称					
採水場所	瀬林トイレ				
水道種別	簡易水道	採水日時	平成 30 年 12 月 13 日 11 時 34 分		
原水・浄水	浄水	採水者名	産業建設課 新井 陽介		
天候	(前日) 晴 (当日) 晴	気温(℃)	4.0	水温(℃)	9.0
				遊離残留塩素 (mg/L)	0.3
検査方法	厚生労働省告示第261号				

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.1 mg/L	200mg/L以下			
有機物 (全有機炭素 (T.O.C) の量)	0.3 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.5	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
— 以下余白 —					

総合判定 上記検査項目については水質基準適合です。


検査終了日	平成 30 年 12 月 15 日	検査責任者	小板橋 利恵子
-------	-------------------	-------	---------

浄水水質検査結果書

平成 30 年 12 月 26 日

神流町長 田村 利男 様
 平成 30 年 12 月 20 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号 1号
 建築物飲料水水質検査業 群
 一般社団法人 群馬県薬剤師
 (環境衛生試験センター)
 会長 武智 洋一郎
 群馬県前橋市西片貝町五丁目18番地
 検査専



水道名称	八倉浄水場				
水源名称					
採水場所	民家				
水道種別	簡易水道	採水日時	平成 30 年 12 月 20 日 9 時 30 分		
原水・浄水	浄水	採水者名	産業建設課 新井 陽介		
天候	(前日) 晴 (当日) 晴	気温 (°C)	7.0	水温 (°C)	10.0
検査方法	厚生労働省告示第261号				
	遊離残留塩素 (mg/L) 0.05				

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	4 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.1 mg/L	200mg/L以下			
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.5 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.6	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	1.4 度	5度以下			
濁度	0.3 度	2度以下			
— 以下余白 —					

総合判定 上記検査項目については水質基準適合です。

検査終了日 平成 30 年 12 月 22 日


検査責任者 小板橋 利恵子

浄水水質検査結果書

平成 30 年 12 月 26 日

神流町長 田村 利男 様
 平成 30 年 12 月 20 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号 1号
 建築物飲料水水質検査業 群馬県
 一般社団法人 群馬県薬剤師会
 (環境衛生試験センター)
 会長 武 智 洋一郎
 群馬県前橋市西片貝町五丁目18番地



水道名称	橋倉浄水場				
水源名称					
採水場所	民家				
水道種別	簡易水道	採水日時	平成 30 年 12 月 20 日 9 時 50 分		
原水・浄水	浄水	採水者名	産業建設課 新井 陽介		
天 候	(前日) 晴 (当日) 晴	気温 (°C)	4.0	水温 (°C)	8.0
検査方法	厚生労働省告示第261号 遊離残留塩素 (mg/L) 0.05				

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.4 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.6	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
- 以下余白 -					

総合判定 上記検査項目については水質基準適合です。