


原水水質試験（検査）結果書

令和3年12月17日

神流町長 田村 利男 様
 令和3年12月9日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号1号
 建築物飲料水水質検査業 群馬県薬剤師会
 一般社団法人 群馬県薬剤師会
 (環境衛生試験センター)
 会長 田尻 耕太郎
 群馬県前橋市西片貝町五丁目18番地



水道名称	麻生浄水場		
水源名称			
採水場所	水源		
水道種別	簡易水道	採水日時	令和3年12月9日 9時15分
原水・浄水	原水	採水者名	産業建設課 井上 信人
天候	(前日)雨 (当日)晴	気温(°C)	5.0 水温(°C) 7.0
検査方法	厚生労働省健康局水道課長通知健水発第0330006号		

検査項目	検査結果	検査項目	検査結果
大腸菌(定性)	陽性		
嫌気性芽胞菌(定量)	1 CFU/100mL		
— 以下余白 —			

備考

検査期間 | 令和3年12月9日 ~ 令和3年12月10日 | 検査責任者 | 水質検査部門管理者 山口 貴史

原水水質試験（検査）結果書


令和3年12月17日

神流町長 田村 利男

様

令和3年12月9日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号1号
建築物飲料水水質検査業 群馬県薬剤師会
一般社団法人 群馬県薬剤師会
(環境衛生試験センター)
会長 田尻 耕太郎
群馬県前橋市西片貝町五丁目18番



水道名称	万場第2浄水場		
水源名称			
採水場所	水源		
水道種別	簡易水道	採水日時	令和3年12月9日 10時00分
原水・浄水	原水	採水者名	産業建設課 井上 信人
天候	(前日) 雨 (当日) 晴	気温(°C)	9.0 水温(°C) 8.0
検査方法	厚生労働省健康局水道課長通知健水発第0330006号		

検査項目	検査結果	検査項目	検査結果
大腸菌（定性）	陽性		
嫌気性芽胞菌（定数）	1 CFU/100mL		
— 以下余白 —			

備考

検査期間	令和3年12月9日 ~ 令和3年12月10日	検査責任者	水質検査部門管理者 山口 貴史
------	------------------------	-------	-----------------


原水水質試験（検査）結果書

令和 3 年 12 月 17 日

神流町長 田村 利男 様

令和 3 年 12 月 9 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号1号
 建築物飲料水水質検査業 群馬県薬剤師
 一般社団法人 群馬県薬剤師会
 （環境衛生試験センター）
 会長 田尻 耕太郎
 群馬県前橋市西片貝町五丁目18番地



水道名称	万場第1浄水場		
水源名称			
採水場所	水源		
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 3 年 12 月 9 日 9 時 50 分
原水・浄水	原水	採水者名	産業建設課 井上 信人
天候	(前日) 雨 (当日) 晴	気温 (°C)	8.0 水温 (°C) 8.0
検査方法	厚生労働省健康局水道課長通知健水発第0330006号		

検査項目	検査結果	検査項目	検査結果
大腸菌（定性）	陰性		
嫌気性芽胞菌（定量）	0 CFU/100mL		
— 以下余白 —			

備考

検査期間	令和3年12月9日 ~ 令和3年12月10日	検査責任者	水質検査部門管理者 山口 貴史
------	------------------------	-------	-----------------

原水水質試験（検査）結果書


令和3年12月17日

神流町長 田村 利男

様

令和3年12月9日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号1号
 建築物飲料水水質検査業 群馬県
 一般社団法人 群馬県薬剤師会
 (環境衛生試験センター)
 会長 田尻 耕太郎
 群馬県前橋市西片貝町五丁目18番地



水道名称	小平浄水場		
水源名称			
採水場所	水源		
水道種別	簡易水道	採水日時	令和3年12月9日 10時25分
原水・浄水	原水	採水者名	産業建設課 井上 信人
天候	(前日) 雨 (当日) 晴	気温(°C)	6.0 水温(°C) 7.0
検査方法	厚生労働省健康局水道課長通知健水発第0330006号		

検査項目	検査結果	検査項目	検査結果
大腸菌(定性)	陽性		
嫌気性芽胞菌(定数)	0 CFU/100mL		
— 以下余白 —			

備考

検査期間	令和3年12月9日 ~ 令和3年12月10日	検査責任者	水質検査部門管理者 山口 貴史
------	------------------------	-------	-----------------


原水水質試験（検査）結果書

令和 3 年 12 月 17 日

神流町長 田村 利男 様

令和 3 年 12 月 9 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号1号
 建築物飲料水水質検査業 群
 一般社団法人 群馬県薬剤師
 (環境衛生試験センター)
 会長 田尻 耕太郎
 群馬県前橋市西片貝町五丁目18番地



水道名称	青梨浄水場		
水源名称			
採水場所	水源		
水道種別	簡易水道	採水日時	令和3年12月9日 10時50分
原水・浄水	原水	採水者名	産業建設課 井上 信人
天 候	(前日) 雨 (当日) 晴	気温(℃)	6.0 水温(℃) 9.0
検査方法	厚生労働省健康局水道課長通知健水発第0330006号		

検査項目	検査結果	検査項目	検査結果
大腸菌 (定性)	陽性		
嫌気性芽胞菌 (定量)	0 CFU/100mL		
— 以下余白 —			

備 考

検査期間	令和3年12月9日 ~ 令和3年12月10日	検査責任者	水質検査部門管理者 山口 貴史
------	------------------------	-------	-----------------

原水水質試験（検査）結果書


令和3年12月17日

神流町長 田村 利男

様

令和3年12月9日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号1号
 建築物飲料水水質検査業 群馬県薬剤師
 一般社団法人 群馬県薬剤師会
 (環境衛生試験センター)
 会長 田尻 耕太郎
 群馬県前橋市西片貝町五丁目18番地



水道名称	船子浄水場			
水源名称				
採水場所	水源			
水道種別	簡易水道	採水日時	令和3年12月9日 11時25分	
原水・浄水	原水	採水者名	産業建設課 井上 信人	
天候	(前日)雨 (当日)晴	気温(°C)	9.0	水温(°C) 8.0
検査方法	厚生労働省健康局水道課長通知健水発第0330006号			

検査項目	検査結果	検査項目	検査結果
大腸菌(定性)	陽性		
嫌気性芽胞菌(定数)	0 CFU/100mL		
— 以下余白 —			


備考			
検査期間	令和3年12月9日 ~ 令和3年12月10日	検査責任者	水質検査部門管理者 山口 貴史

原水水質試験（検査）結果書

令和 3 年 12 月 17 日

神流町長 田村 利男 様
令和 3 年 12 月 9 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号1号
建築物飲料水水質検査業 群馬県
一般社団法人 群馬県薬剤師会
(環境衛生試験センター)
会長 田尻 耕太郎
群馬県前橋市西片貝町五丁目18番地



水道名称	神ヶ原浄水場		
水源名称			
採水場所	水源		
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 3 年 12 月 9 日 10 時 30 分
原水・浄水	原水	採水者名	産業建設課 斎藤 清一
天 候	(前日) 雨 (当日) 晴	気温(°C)	5.0 水温(°C) 10.0
検査方法	厚生労働省健康局水道課長通知健水発第0330006号		

検査項目	検査結果	検査項目	検査結果
大腸菌（定性）	陽性		
嫌気性芽胞菌（定量）	0 CFU/100mL		
— 以下余白 —			

備 考

検査期間	令和3年12月9日 ~ 令和3年12月10日	検査責任者	水質検査部門管理者 山口 貴史
------	------------------------	-------	-----------------

原水水質試験（検査）結果書

令和 3 年 12 月 17 日

神流町長 田村 利男 様

令和 3 年 12 月 9 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号 1 号
建築物飲料水水質検査業 群馬県
一般社団法人 群馬県薬剤師会
(環境衛生試験センター)
会長 田尻 耕太郎
群馬県前橋市西片貝町五丁目18番



水道名称	平原浄水場		
水源名称			
採水場所	水源		
水道種別	簡易水道	採水日時	令和3年12月9日 10時50分
原水・浄水	原水	採水者名	産業建設課 齋藤 清一
天候	(前日)雨 (当日)晴	気温(°C)	6.0 水温(°C) 10.0
検査方法	厚生労働省健康局水道課長通知健水発第0330006号		

検査項目	検査結果	検査項目	検査結果
大腸菌(定性)	陽性		
嫌気性芽胞菌(定量)	2 CFU/100mL		
— 以下余白 —			


備 考

原水水質試験（検査）結果書

令和 3 年 12 月 17 日

神流町長 田村 利男 様
令和 3 年 12 月 9 日 にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号 1号
建築物飲料水水質検査業 群馬県薬剤師会
一般社団法人 群馬県薬剤師会
(環境衛生試験センター)
会長 田尻 耕太郎
群馬県前橋市西片貝町五丁目18番



水道名称	間物浄水場		
水源名称			
採水場所	水源		
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 3 年 12 月 9 日 9 時 50 分
原水・浄水	原水	採水者名	産業建設課 斎藤 清一
天 候	(前日) 雨 (当日) 晴	気温 (°C)	2.0 水温 (°C) 7.0
検査方法	厚生労働省健康局水道課長通知健水発第0330006号		

検査項目	検査結果	検査項目	検査結果
大腸菌 (定性)	陽性		
嫌気性芽胞菌 (定量)	0 CFU/100mL		
— 以下余白 —			

備 考

検査期間	令和3年12月9日 ~ 令和3年12月10日	検査責任者	水質検査部門管理者 山口 貴史
------	------------------------	-------	-----------------

原水水質試験（検査）結果書

令和3年12月17日

神流町長 田村 利男 様
令和3年12月9日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号1号
建築物飲料水水質検査業 群馬県
一般社団法人 群馬県薬剤師会
(環境衛生試験センター)
会長 田尻 耕太郎
群馬県前橋市西片貝町五丁目18番地
検査印

水道名称	橋倉浄水場			
水源名称				
採水場所	水源			
水道種別	簡易水道	採水日時	令和3年12月9日 11時10分	
原水・浄水	原水	採水者名	産業建設課 斎藤 清一	
天候	(前日)雨 (当日)晴	気温(°C)	4.0 水温(°C)	9.0
検査方法	厚生労働省健康局水道課長通知健水発第0330006号			

検査項目	検査結果	検査項目	検査結果
大腸菌(定性)	陽性		
嫌気性芽胞菌(定量)	1 CFU/100mL		
— 以下余白 —			

備考

原水水質試験（検査）結果書


令和 3 年 12 月 17 日

神流町長 田村 利男 様

様

令和 3 年 12 月 9 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号1号
建築物飲料水水質検査業 群馬県薬剤師会
一般社団法人 群馬県薬剤師会
(環境衛生試験センター)
会長 田尻 耕太郎
群馬県前橋市西片貝町五丁目18番地



水道名称	八倉浄水場		
水源名称			
採水場所	水源		
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 3 年 12 月 9 日 11 時 40 分
原水・浄水	原水	採水者名	産業建設課 斎藤 清一
天候	(前日)雨 (当日)晴	気温(℃)	6.0 水温(℃) 7.0
検査方法	厚生労働省健康局水道課長通知健水発第0330006号		

検査項目	検査結果	検査項目	検査結果
大腸菌(定性)	陽性		
嫌気性芽胞菌(定量)	0 CFU/100mL		
— 以下余白 —			


備考

原水水質試験（検査）結果書

令和3年12月17日

神流町長 田村 利男 様
 令和3年12月9日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号1号
 建築物飲料水水質検査業 群馬県薬剤師会
 一般社団法人 群馬県薬剤師会
 (環境衛生試験センター)
 会長 田尻 耕太郎
 群馬県前橋市西片貝町五丁目18番地



水道名称	山室地区水道		
水源名称			
採水場所	水源		
水道種別	その他	採水日時	令和3年12月9日 12時20分
原水・浄水	原水	採水者名	産業建設課 斎藤 清一
天候	(前日)雨 (当日)晴	気温(℃)	4.0 水温(℃) 7.5
検査方法	厚生労働省健康局水道課長通知健水発第0330006号		

検査項目	検査結果	検査項目	検査結果
クリプトスポリジウム・オーシスト	0 個/10L		
ジアリジア・シスト	0 個/10L		
大腸菌(定性)	陽性		
嫌気性芽胞菌(定量)	1 CFU/100mL		
— 以下余白 —			

備考

検査期間	令和3年12月9日 ~ 令和3年12月16日	検査責任者	水質検査部門管理者 山口 貴史
------	------------------------	-------	-----------------

水道における指標菌及びクリプトスポリジウム等の検査方法

1. クリプトスポリジウム(定量)

検査項目	検査方法
クリプトスポリジウム・オーシスト	直接蛍光抗体染色法
ジアルジア・シスト	

2. クリプトスポリジウム指標菌検査

検査項目	検査方法
大腸菌(定性)	特定酵素基質培地法
嫌気性芽胞菌(定量)	ハンドフォード改良寒天培地法

検査項目:厚生労働省健康局水道課長通知
健水発第0330005号(平成19年3月30日付)

検査方法:厚生労働省健康局水道課長通知
健水発第0330006号(平成19年3月30日付)